

Technical


Bulletin M207014

**MEGAsys
MAX-1000 Video Matrix Setup
w/ Digital Codec
Technical Notes
TN-207020141
v1.0**

For MEGAsys r4.0 r15.5a

2007/07/24


Everttech Electronics Ltd.



基本功能包括:


- 1) 通过点击 **MEGAsys** 上的摄像机图标, 可以直播视频, 并进行云台控制
当用户点击 **MEGAsys** 上的摄像机图标, 如南京白下区政府门口的摄像机, 该摄像机对应的矩阵输入是 **100** 号 (在 **MEGAsys** 系统中也已经配置好) ;
- 2) 多层平面图选择, 可自由改动图标位置及样式, 系统配置用户编辑界面
- 3) 多重视频图像, **MEGAsys** 自动切换 Codec 视频编码器, 最多可显示 **8** 个
- 4) 直接图面指挥监视器切换所需监看的视频
- 5) 浏览视频权限
同一个摄像机进行控制时的权限
访问系统, 超过编码器的数目时, 对资源的管理
用户退出或长时间不用时, 对资源的回收

1) 選擇 使用 MAX-1000 視頻矩陣




- 1) 編輯系统参数
- 2) 進入系统参数
- 3) 撰系统参数
- 4) 撰系统参数# 2
- 5) 使用多重 Video Codec 視頻編碼器
- 6) 撰擇矩陣種類

2) 设定矩阵输出相应的 Codec 视频编码器



3) 设定矩阵输入的的云台及摄像机种类



4) 加入所需的圖標。

